

# DEWALT®

# ONSITE

NOVEDADES Y PROMOCIONES

SEPTIEMBRE 2018 - ENERO 2019



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**SOLIDEZ GARANTIZADA.®**

STEFAN KORTELAND ES...

# SOLIDEZ GARANTIZADA.

Stefan sabe lo que es la potencia. Porque su trabajo es proteger a los Países Bajos de la fuerza brutal del Mar del Norte. Como ingeniero de la mayor barrera contra inundaciones de los Países Bajos, Stefan es responsable del mantenimiento de la enorme barrera de defensa oceánica que protege a las poblaciones de las inundaciones. A menudo aislado del continente y suspendido sobre mares traicioneros a merced de los elementos, Stefan no tiene posibilidad de conectarse a la red eléctrica.

Afortunadamente, puede confiar en la gama XR de DeWALT, para obtener la potencia del cable pero con la libertad del sin cable. Las herramientas de la caja de herramientas de Stefan funcionan con la batería XR FLEXVOLT de DeWALT, por lo que obtiene un rendimiento garantizado donde sea que necesite trabajar.

Ya sea que esté usando su Martillo sin cable SDS para perforar puntos de anclaje o para mantener las puertas de las barreras con una llave de impacto, Stefan puede afrontar cada trabajo con tan solo una batería. Porque XR FLEXVOLT de DeWALT es la única batería del mercado que puede cambiar su voltaje de 54V a 18V.

Lo que significa que, después de un largo día en el lugar de trabajo, Stefan duerme tranquilamente, sabiendo que la barrera no le dará ningún problema. Y tampoco lo harán sus herramientas.

**“TENEMOS QUE CONFIAR EN LAS  
HERRAMIENTAS SIN CABLE.”**





POTENCIA



ENERGÍA DE IMPACTO



VIBRACIÓN MANO / BRAZO



IMPACTOS POR MINUTO



CAPACIDAD DE TALADRADO

**PERFORM PROTECT**

**1.099€**  
IVA NO INCLUIDO

SDS max

+ 2x

**NOVEDAD**

54V	13,3 J	9,0m/s <sup>2</sup>	1350 - 2705 ipm	48mm

## MARTILLO SDS-MAX 54V XR FLEXVOLT 48mm DCH733

El Martillo Combinado sin cable SDS-Max más resistente del mercado. El motor sin escobillas de 54V de DeWALT y la batería de gran capacidad proporcionan una energía de impacto de 13,3 julios, con una capacidad máxima de perforación de 48mm en hormigón.

Además de su alto rendimiento, el martillo DCH733X2 tiene una baja vibración de 9,0m/s<sup>2</sup>, líder en su categoría, gracias al sistema Perform & Protect porque incluye una empuñadura con control activo de la vibración y un sistema anti-rotación que detecta la pérdida de control de la herramienta y reacciona automáticamente cortando la potencia.

**SOLIDEZ GARANTIZADA.®**

# 12 AH

## AUTONOMÍA IMBATIBLE

### A VECES, MÁS GRANDE, ES MEJOR

**249€**

IVA NO INCLUIDO



## XR FLEX VOLT

**NOVEDAD**

### BATERÍA 12AH XR FLEXVOLT DCB548\*

Amplifica tus herramientas con la nueva batería XR FLEXVOLT de 12Ah. La batería DCB548 proporciona un rendimiento y una autonomía excelentes con el mismo tamaño que nuestra batería XR FLEXVOLT de 9Ah. Incluye también el indicador LED de carga para saber inmediatamente el estado de la carga, y es compatible con todas las herramientas y cargadores XR de 18V.



\* Disponible en Octubre

# XR FLEXVOLT

**899€**

IVA NO INCLUIDO



**9**  
AH



**NOVEDAD**

## CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEXVOLT 54V DCS690

La última incorporación a la gama XR FLEXVOLT y la primera cortadora de hormigón sin cable de 54V del mundo. La DCS690 ofrece un rendimiento sin cable imbatible con un motor sin escobillas de 54V que evita la molestia de arrancar la herramienta mediante el cable de tracción, el reabastecimiento de gasolina o el mantenimiento del motor.

El disco de 230mm permite una profundidad de corte de 83mm y tiene un sistema de alimentación dual de agua para gestionar el polvo. La carcasa sellada de la batería evita la entrada de polvo y agua, y su indicador de sobrecarga ayuda al usuario a cortar con la fuerza optimizada.



### DCS690X2\*

Diámetro del disco	230mm
Diámetro interior	22,2mm
Capacidad máx. de corte	83mm
Velocidad sin carga	6600 rpm
Peso	6,7kg

\*Disponible PRÓXIMAMENTE



**89€**

IVA NO INCLUIDO

## XR EXTREME RUNTIME

### HOJA DE CORTE DE DIAMANTE

Diseñada para funcionar con la cortadora de hormigón DCS690 XR FLEXVOLT. Juntas permiten un corte sin esfuerzos para el hormigón y para materiales de albañilería.

### DT40260

Diámetro de la hoja	230mm
Diámetro interior	22,23mm
Espesor	3mm
Altura del segmento	12mm
Cantidad del paquete	1



**POR LA COMPRA DE  
UNA HERRAMIENTA  
XR FLEXVOLT  
CONSIGUE UN  
TALADRO PERCUTOR  
18V XRP DCD996NT**



\*DCD996NT  
VALORADO EN 239€

Solicita tu DCD996NT\* Taladro Percutor XR 18V XRP sin cargador/batería con maletín TSTAK a través de nuestro FACEBOOK por la compra de una estas herramientas XR FLEXVOLT:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DCH733X2	MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 13,3J
DCH481X2	MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6,1J
CPROF400	MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6,1J + AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V 125mm
DCH333X2	MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3,5J
CPROF401	MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3,5J + AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V 125mm
DCH323T2	MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 2,8J
DCD460T2	TALADRO ANGULAR XR FLEXVOLT 54V
DCD240X2	MEZCLADOR XR FLEXVOLT 54V
DGG414T2	MINI-AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V 125mm
DCK2055T2T	MINI-AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V 125mm + TALADRO PERCUTOR 18V XRP
DCS690X2	CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEXVOLT 54V Ø230mm
DCS388T2	SIERRA SABLE XR FLEXVOLT 54V
DCS575T2	SIERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT 54V Ø190mm
DCS520T2	SIERRA DE INCISIÓN XR FLEXVOLT 54V Ø165mm
DCS777T2	INGLETADORA XR FLEXVOLT 54V Ø216mm
DHS780T2A	INGLETADORA TELESCÓPICA XR FLEXVOLT 108V (2x54V) Ø305mm
CPROF465	INGLETADORA TELESCÓPICA XR FLEXVOLT 108V (2x54V) Ø305mm + BANCO
DCS398T2	SIERRA ALLIGATOR® XR FLEXVOLT 54V
DCS7485T2	SIERRA DE MESA XR FLEXVOLT 54V
DCC1054T2	COMPRESOR NEUMÁTICO XR FLEXVOLT 54V
DCM571X1	DESBROZADORA XR FLEXVOLT 54V
DCM572X1	SOPLADOR XR FLEXVOLT 54V
DCM575X1	MOTOSIERRA XR FLEXVOLT 54V



**999€**

IVA NO INCLUIDO

XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

54V LITHIUM ION

### KIT XR FLEXVOLT 54V: MARTILLO SDS-MAX + AMOLADORA CPROF400

DCH481X2 Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah SDS-Max 6,1J con maletín

+ DCG414NT Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague, sin cargador/batería y maletín TSTAK



**949€**

IVA NO INCLUIDO

XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

54V LITHIUM ION

### KIT XR FLEXVOLT 54V: AMOLADORA + DISCOS + MARTILLO SDS-PLUS CPROF401

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah Electrónica y maletín TSTAK

+ 25 x DT99582 Discos XR EXTREME RUNTIME de corte plano con grano cerámico para acero Inoxidable 1,1 mm  
+ DCH333NT Martillo Electroneumático sin escobillas SDS-Plus 3,5J sin cargador/batería con maletín TSTAK



**699€**

IVA NO INCLUIDO

54V LITHIUM ION

### MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V DCD240X2

Primer mezclador del mundo sin cable 54V, Dial de 5 velocidades electrónicas 0-725 rpm, Varilla mezcladora M14 y 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9,0Ah.



**699€**

IVA NO INCLUIDO

54V LITHIUM ION

### TALADRO ANGULAR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54 V DCD460T2

Portabrocas 13 mm, Par máx. sostenido 140 Nm, Velocidad sin carga 0-300/1.250 rpm Máx. Capacidad 152 mm, Peso 4,85 kg, 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah y Maletín TSTAK VI



**699€**

IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

54V LITHIUM ION

18V LITHIUM ION

### KIT XR FLEXVOLT DCK2055T2T

Taladro Percutor 18V XRP + Amoladora 54V + 2 Baterías 54V/18V Li-Ion 6,0 Ah + 2 Maletines TSTAK



**549€**

IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

54V LITHIUM ION

### AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V DCG414T2

Motor sin escobillas, disco 125mm, velocidad 9.000 rpm, freno electrónico, embrague electrónico, 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah y Maletín TSTAK II.



**599€**

IVA NO INCLUIDO

**54V**

LITHIUM ION

## SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V DCS388T2

Carreras por minuto: 0-3.000 cpm, Longitud de carrera: 28,6 mm, Máx. Cap. de corte [Madera]: 300mm, Peso: 3,6 kg, 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah y Maletín.



**749€**

IVA NO INCLUIDO

**54V**

LITHIUM ION

## SIERRA ALLIGATOR® SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V DCS398T2

Carreras por minuto: 2.400 cpm, Hoja 430mm Porotón Clase 20, Peso: 6,5 kg, 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah y bolsa.



**599€**

IVA NO INCLUIDO

**54V**

LITHIUM ION

## SIERRA CIRCULAR Ø190mm SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V DCS575T2

Velocidad sin carga: 5.800 rpm, Capacidad de biselado: 57°, Máx. Profundidad de corte a 90°: 67 mm, Peso: 3,6 kg, 2 Baterías 54V/18V 6,0Ah y Maletín TSTAK.



**499€**

IVA NO INCLUIDO

**54V**

LITHIUM ION

## COMPRESOR 9,5L SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V DCC1054T2

Potencia: 0,4HP/300W, Aire desplazado: 31 l/min @ 7 Bar, presión máx: 9,3 BAR, Tipo de bomba: Libre de aceite, Peso: 11 kg y 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah.



**949€**

IVA NO INCLUIDO

**54V**

LITHIUM ION

## SIERRA DE MESA Ø210mm SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V DCS7485T2

Velocidad: 5.800 rpm, Capacidad de biselado: -3 a 48°, Máx. Cap. Corte [derecha]: 610 mm, Máx. Profundidad a 90°: 65 mm Tamaño de la mesa: 485 x 485 mm, Peso: 21,5 kg y 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah.



DHS780T2A

**1.299€**

IVA NO INCLUIDO

CPROF465

**1.429€**

IVA NO INCLUIDO

## INGLETADORA TELESCÓPICA XR FLEXVOLT 108V (2x54V) Ø305mm DHS780T2A

Peso 25,5kg y 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah

**CPROF465: DHS780T2A INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO**

**495€**

IVA NO INCLUIDO



## MOTOSIERRA XR FLEXVOLT 54V DCM575

Esta motosierra con motor sin escobillas permite hacer hasta 65 cortes por carga\*. Con su barra y cadena Oregon de 40cm, esta herramienta proporciona un gran rendimiento. Tensado y sustitución de la cadena sin herramientas y autoengrasado para un corte uniforme y fiable sin mantenimiento.

### DCM575X1

Tiempo de funcionamiento	65 cortes 6 x 6cm
Velocidad de la cadena	15 m/s
Seguridad	Se detiene en menos de 1 segundo
Sustitución de la cadena	Ajuste de la barra y tensado de la cadena sin herramientas
Mantenimiento	Engrasado automático

\* Corte 15 x 15cm de madera tratada, usando una batería 54V Li-Ion 3,0Ah



**409€**

IVA NO INCLUIDO

## SOPLADOR XR FLEXVOLT 54V DCM572X1

El soplador de 54V tiene una velocidad de soplado de 195 Km/h y 400 CFM. Con su potente motor sin escobillas proporciona hasta 15 minutos de funcionamiento. Incluye una batería 54V/18V Li-Ion 9,0Ah

## DESBROZADORA 54V XR FLEXVOLT DCM571X1

Ancho de corte de 38cm que permite finalizar rápidamente el trabajo. El motor sin escobillas de alta eficiencia con una carcasa metálica permite más tiempo de funcionamiento y mayor vida útil, durabilidad y eficiencia. Incluye una batería 54V/18V Li-Ion 9,0Ah

Se suministra con cuchilla desbrozadora de tres puntas y adaptador.



**455€**

IVA NO INCLUIDO

# PROMOCIONES ACCESORIOS



**19€**

IVA NO INCLUIDO

## TOUGHCASE™ DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT71702

Puntas de 25mm: Ph1 x2 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / PI6 / PI8 / Pz2 x6 / Pz3 x5 / T10 x2 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz1 / Pz2 x3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 85mm: Ph2 x2. Llaves de vaso hex: 8 / 10mm. Guía telescópica magnética.



**19€**

IVA NO INCLUIDO

INDUSTRIAL  
**COBALT™**

## JUEGO DE 6 BROCAS EXTREME® COBALT HSS-CO DT4956

Brocas para metal en práctico cassette de plástico 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm



**29€**

IVA NO INCLUIDO

## JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT7969

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Porta-puntas magnético .




**35€**

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME®**

## TOUGHCASE™ DE 19 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DT7928B

Brocas para piedra Extreme 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm. Puntas de 25mm: Ph2 x4 / Pz2 x4. 50mm: Ph2 / Pz2 / PI5.5. Porta-puntas magnético. Guía telescópica magnética.



**49€**

IVA NO INCLUIDO

## JUEGO DE 98 PIEZAS PARA ATORNILLAR ENROLLABLE DT7981

13 Brocas para madera. 6 Brocas para piedra. 13 Brocas para metal HSS. 40 Puntas de 25mm. 14 Puntas de 50mm. Llaves de vaso hexagonal. Avellanador. Porta-puntas magnético.



**59€**

IVA NO INCLUIDO

## TSTAK™ DE 100 PIEZAS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR DT71569

8 Brocas para piedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Puntas de 25mm. 5 Llaves de vaso hexagonal. 4 Coronas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Porta-puntas magnético.

# PROMOCIONES 18V



2  
AH

199€

IVA NO INCLUIDO

18V  
LI-ION XR  
BRUSHLESS

## TALADRO ATORNILLADOR XR 18V DCD777D2T

BRUSHLESS, par máximo 65 Nm, velocidad sin carga 0-500/1.750 rpm, capacidad de portabrocas 1.5-13 mm  
Peso 1,5 kg, 2 Baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



2  
AH

215€

IVA NO INCLUIDO

18V  
LI-ION XR  
BRUSHLESS

## TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD778D2T

BRUSHLESS, par máximo 65 Nm, velocidad sin carga 0-500/1.750 rpm, impactos 0-8.500/29.750 ipm  
Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm Peso 1,52 kg,  
2 Baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



2  
AH

239€

IVA NO INCLUIDO

18V  
LI-ION XR  
BRUSHLESS

## TALADRO ATORNILLADOR XR 18V DCD791D2

BRUSHLESS, par máximo 70 Nm, velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm, capacidad de portabrocas 1.5-13 mm,  
peso 1,5 kg 2 Baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



2  
AH

259€

IVA NO INCLUIDO

18V  
LI-ION XR  
BRUSHLESS

## TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD796D2

BRUSHLESS, par máximo 70 Nm, velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm, impactos 0-9.350/34.000 ipm,  
capacidad de portabrocas 1.5-13 mm, peso 1,8 kg  
2 Baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



5  
AH

309€

IVA NO INCLUIDO

18V  
LI-ION XR  
BRUSHLESS

## TALADRO ATORNILLADOR XR 18V DCD791P2

BRUSHLESS, par máximo 70 Nm, velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm, capacidad de portabrocas 1.5-13 mm,  
peso 1,5 kg 2 Baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín TSTAK.



5  
AH

329€

IVA NO INCLUIDO

18V  
LI-ION XR  
BRUSHLESS

## TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD796P2

BRUSHLESS, par máximo 70 Nm, velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm, impactos 0-9.350/34.000 ipm,  
capacidad de portabrocas 1.5-13 mm, peso 1,8 kg  
2 Baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín TSTAK.

# PROMOCIONES 18V

## POWER KIT

POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

**PERFORM PROTECT**

**5 AH**

**18V LITHIUM ION**



**749€**

IVA NO INCLUIDO

## TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS-Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5,0Ah + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



**499€**

IVA NO INCLUIDO

**18V LITHIUM ION**

## MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS-PLUS DCH273P2

Energía de Impacto 2,1J, Capacidad en Hormigón 24mm, Peso 3,1kg con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah y maletín.



**5 AH**

**515€**

IVA NO INCLUIDO

**18V LI-ION BRUSHLESS**

## LLAVE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR DCF899HP2

Motor sin escobillas que ofrece hasta 950Nm de par sostenido, 2.400 impactos y hasta 1.625Nm de esfuerzo de torsión. 3 ajustes de velocidad y de par. 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín TSTAK.



**269€**

IVA NO INCLUIDO

### + REGALO

DW030PL. Medidor láser de bolsillo



## NIVEL LÁSER EN CRUZ LÍNEAS VERDES + TRÍPODE CPROF470

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precisión. Proyecta 2 líneas en cruz. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Maletín de transporte.



**269€**

IVA NO INCLUIDO

### + REGALO

DW030PL. Medidor láser de bolsillo



## NIVEL LÁSER EN CRUZ LÍNEAS VERDES + DETECTOR DE LÍNEAS CPROF471

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precisión. Proyecta 2 líneas en cruz. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Maletín de transporte.

**799€**

IVA NO INCLUIDO

**18V**  
LI-ION**XR**  
BRUSHLESS

## CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V LI-ION 5,0 AH DCN890P2

DEWALT presenta la primera clavadora de hormigón con baterías XR. Aprovechando la gama XR y la tecnología de motor sin escobillas, esta clavadora de hormigón es capaz de disparar clavos de hasta 57 mm de longitud y hasta 30 clavos por batería.

### DCN890P2

Voltaje	18V
Diámetro clavo	2,6 - 3,7 mm
Longitud clavo	13-57 mm
Modo de disparo	secuencial y ráfaga
Energía de impacto	3 ajustes (suave, medio + duro)

ESTÁNDAR	EXTRA FUERTE	ALTA DENSIDAD	
			
CLAVOS	ESTÁNDAR	EXTRA FUERTE	ALTA DENSIDAD
Longitud	20 - 57 mm	43 - 57 mm	15 - 25 mm
Aplicación	Hormigón	Hormigón fuerte liga de metal	Cargas elevadas

## SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V DCS334

La nueva Sierra de Calar XR de 18V ha sido mejorada con un motor sin escobillas para aumentar la autonomía y el rendimiento. Compatible con más de 100 herramientas de la gama, el mejorado mecanismo de cambio de hoja sin herramientas sujeta la hoja de forma más segura y la mantiene durante su uso.

### DCS334P2\*

Capacidad máx. de corte a (madera)	135 mm
Capacidad máx. de corte a (aluminio)	25 mm
Velocidad en vacío	3200 rpm
Capacidad de biselado	47°

\*Disponible en Octubre

**18V**  
LI-ION**XR**  
BRUSHLESS**475€**

IVA NO INCLUIDO

**NOVEDAD**

## INFLADOR DE AIRE 18V XR DCC018

El nuevo DCC018 es un inflador compacto de alto rendimiento de 18V. Forma parte de la gama XR de 18V, es durable, fácil de usar y permite realizar grandes tareas gracias a su salida de alta presión.

### DCC018N\*

Fuente de energía	12V / 18V / 230V
Presión máxima	11 BAR
Unidad de medida	BAR / kPA / PSI
Doble pantalla	Presión objetivo y presión real. Luz de LED brillante incorporada
Medidor de precisión	+/- 0,15 BAR
Peso (con batería 4.0Ah)	3,0kg

\*Disponible en Octubre

**100+**  
PRODUCTOS  
— NUESTRA GAMA CON MÁS —  
**CRECIMIENTO****139€**

IVA NO INCLUIDO

**NOVEDAD**

# ELIGE TU VERSIÓN

**519€**

IVA NO INCLUIDO

+

**MARTILLO  
CPROF137**

+

**MARTILLO SIN  
ESCOBILLAS  
CPROF398**

+

**AMOLADORA  
CPROF136**

+

**SIERRA SABLE  
CPROF139**

+

**ATORNILLADOR DE  
IMPACTO CPROF138**

+

**LLAVE DE IMPACTO  
CPROF143**

+

**ATORNILLADOR  
PANEL YESO  
CPROF296**

+

**ATORNILLADOR  
ESTRUCTURA  
METÁLICA CPROF399**

+

**SIERRA CALAR  
CPROF140**

+

**SIERRA CIRCULAR  
Ø165mm CPROF142**

+

**SIERRA DE CORTE  
PARA PANEL YESO  
CPROF228**

+

**HERRAMIENTA  
OSCILANTE  
CPROF203**

+

**INFLADOR  
CPROF522**

+

**SOPLADOR  
COMPACTO CPROF352**

+

**ALMACENAJE MÓVIL  
TSTAK CPROF474**

+

**BATERÍA 18V LI-ION  
5,0 AH CPROF177**

# TALA PERC

SIN ESCOBILLAS  
18V XRP  
CON 2 BATERÍAS  
LI-ION  
Y MALETÍN

**18V****XRP**  
BRUSHLESS



# ¡ITALADRO PERCUTOR XRP <sup>5</sup> AH + UNA DE ESTAS OPCIONES!

**599€**  
IVA NO INCLUIDO



## ADRO UTOR

BILLAS XR  
P 95 Nm  
ATERÍAS  
5,0 AH  
ÍN TSTAK

You Tube



**5**  
AH



+	+	+	+
AMOLADORA RE-ARRANQUE CPROF444	AMOLADORA HOMBRE-MUERTO CPROF464	AMOLADORA RECTA CPROF445	SIERRA SABLE COMPACTA CPROF427
+	+	+	+
LLAVE IMPACTO ALTO PAR CPROF297	LLAVE IMPACTO 3/4\"/> ALTO PAR CPROF499	LLAVE IMPACTO 1/2\"/> PAR MEDIO CPROF498	SIERRA DE CALAR CPROF523
+	+	+	+
SIERRA CIRCULAR Ø184mm CPROF428	CEPILLO CPROF383	PISTOLA QUÍMICOS 310ml CPROF390	PISTOLA QUÍMICOS 600ml CPROF475
+	+	+	+
ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CPROF476	FOCO LED TRÍPODE CPROF477	MOTOSIERRA COMPACTA CPROF446	BATERÍA 54V / 18V LI-ION 9,0AH CPROF478

# PROMOCIONES ACCESORIOS



**6€**

IVA NO INCLUIDO

## JUEGO DE 5 BROCAS PARA MAMPOSTERÍA DT6952

Diámetros 4, 5, 6, 8 y 10mm.



**30€**

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME**  
**IMPACT**  
**TORSION**

## ACOPLAMIENTO ANGULAR DT70619T

Puntas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para acceder a esquinas o ángulos de mayor dificultad.

## JUEGO DE 26 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70600T

Puntas IMPACT TORSION 25mm: P18 / P110 / T20 x2 / T25 x2 / T30 x2 / Pz2 x7 / Pz3. 50mm: Ph2 x2 / Pz2 x2 / Pz3. 85mm: Ph2 / Ph1. Llave de vaso de limpieza fácil 8 / 10mm. Incluye guía telescópica magnética.



**30€**

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME**  
**IMPACT**  
**TORSION**



**40€**

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME**  
**IMPACT**  
**TORSION**

## ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE DT70621

Para utilizar con atornillador de impacto. Ideal para alcanzar zonas de difícil acceso.



**58€**

IVA NO INCLUIDO

**IMPACT**  
**TITANIUM**

## TOUGHCASE™ DE 10 BROCAS EXTREME® IMPACT™ HSS-TIN DT50050

Brocas para metal con inserción hexagonal para fácil adaptación a los atornilladores de impacto 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12mm.



## LLAVES DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICAS DE LIMPIEZA FÁCIL

REFERENCIA	Ø	PVP SIN IVA
DT7430-QZ	Ø8mm	5 €
DT7440-QZ	Ø10mm	6 €
DT7450-QZ	Ø13mm	6 €
DT7460-QZ	Ø 8-10-13mm	17 €

# PROMOCIONES 10,8V



2  
AH

219€

IVA NO INCLUIDO

10.8V  
LITHIUM ION

## KIT 10,8V: TALADRO PERCUTOR + IMPACTO + TSTAK II DCK218D2T

Par máximo 30 Nm / 107 Nm, velocidad sin carga 0-400 / 1.500 rpm / 0-2.450 rpm, impactos 0-6.000 / 22.500 ipm / 3400 ipm, portabrocas/porta-puntas: 1-10mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,1kg / 1,04kg.



2  
AH

179€

IVA NO INCLUIDO

10.8V  
LITHIUM ION

## KIT 10,8V: TALADRO + ATORNILLADOR IMPACTO + TSTAK V DCK211D2T

Par máximo 24 Nm / 107 Nm, velocidad sin carga 0-400 / 1.500 rpm / 0-2.450 rpm, portabrocas/porta-puntas: 1-10mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,1kg / 1,04kg.



2  
AH

159€

IVA NO INCLUIDO

10.8V  
LITHIUM ION

## TALADRO PERCUTOR XR 10,8V DCD716D2

Par máximo 30 Nm, velocidad sin carga 0-400 / 1.500 rpm, impactos 0-6.000 / 22.500 ipm, capacidad de portabrocas 1-10mm, peso 1,1kg. 2 Baterías 10,8V Li-Ion 2,0 Ah y Maletín.



2  
AH


139€

IVA NO INCLUIDO

10.8V  
LITHIUM ION

## TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V DCD710D2

Par máximo 24 Nm, velocidad sin carga 0-400 / 1.500 rpm, capacidad de portabrocas 1-10mm, peso 1,1kg. 2 Baterías 10,8V Li-Ion 2,0 Ah y Maletín.



**+ REGALO**  
DW099S. Medidor láser de distancias




HAZ VERDE

618€

IVA NO INCLUIDO

## NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION 10,8V + TRÍPODE CPROF425

DCE089D1G Alcance líneas: 30m (60m con detector). Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah. Maletín TSTAK y cargador.



**+ REGALO**  
DW099S. Medidor láser de distancias



HAZ VERDE

628€

IVA NO INCLUIDO

## NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION 10,8V + DETECTOR LÁSER CPROF435

DCE089D1G Alcance líneas: 30m (60m con detector). Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah. Maletín TSTAK y cargador.

# PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



**83€**

IVA NO INCLUIDO

## TALADRO PERCUTOR 701 W DWD024S

1 velocidad variable. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 8,5 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm. Peso 1,82kg.



**209€**

IVA NO INCLUIDO

## TALADRO PERCUTOR 950 W DWD522KS

Eléctrico 2 velocidades. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 4020 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.600 ipm. Embrague. Peso 2,80kg. Incluye maletín.



**145€**

IVA NO INCLUIDO

## MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 710 W 22mm 2J D25033K



**165€**

IVA NO INCLUIDO

## MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 800 W 26mm 2,6J D25133K



**239€**

IVA NO INCLUIDO

## MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 900 W 28mm 3J D25144K

## MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950 W 30mm 3,5J D25333K



**289€**

IVA NO INCLUIDO



## MARTILLO LIGERO CINCELADOR MOTOR VERTICAL 1.000 W 32mm 4,2J SDS-PLUS D25430K



**375€**

IVA NO INCLUIDO



**TOUGHCORE™\*** para una mayor estabilidad y durabilidad

**MARCA DE DESGASTE\*** Ideal para la instalación precisa de los anclajes mecánicos



**BROCA HELICOIDAL DOBLE\*** Eliminación eficiente de residuos que contribuye a una perforación rápida

**PUNTA DE CARBURO** Cabeza resistente con 2 bordes de corte para una perforación rápida y eficiente

**EXTREME®**

SDS-Plus®  
CON DOS BORDES DE CORTE

\* La marca de desgaste, TOUGHCORE™ y la broca helicoidal doble no están disponibles en todos los número de artículos SKU - Consulte la lista de su distribuidor para más información.

# PROMOCIONES ACCESORIOS



**6,50 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-PLUS XLR  
6 x 160mm DT8913



**8,20 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-PLUS XLR  
8 x 160mm DT8923



**9,50 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-PLUS XLR  
10 x 160mm DT8928



**12,50 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-PLUS XLR  
12 x 160mm DT8933



**59,90 €**

IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 7 BROCAS  
SDS-PLUS XLR DT8976



**14,50 €**

IVA NO INCLUIDO

PUNTERO SDS-PLUS  
250mm DT6801



**14,50 €**

IVA NO INCLUIDO

CINCEL PLANO SDS-PLUS  
20 x 250mm DT6802



**17,50 €**

IVA NO INCLUIDO

CINCEL PLANO SDS-MAX  
40 x 250mm DT6803



**25,50 €**

IVA NO INCLUIDO

CINCEL PLANO PARA  
AZULEJOS SDS-PLUS  
40 x 250mm DT6806



**24,50 €**

IVA NO INCLUIDO

PUNTERO 400mm  
HEXAGONAL 19mm  
DT6940



**75,90 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-MAX XLR  
4 CORTES 16 x 540mm  
DT60810



**78,90 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-MAX XLR  
4 CORTES 18 x 540mm  
DT60812



**80,90 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-MAX XLR  
4 CORTES 20 x 540mm  
DT60817



**82,90 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-MAX XLR  
4 CORTES 22 x 540mm  
DT60820



**94,90 €**

IVA NO INCLUIDO

BROCA SDS-MAX XLR  
4 CORTES 24 x 540mm  
DT60823



**29,90 €**

IVA NO INCLUIDO

PUNTERO SDS-MAX  
600mm DT8087



**30,90 €**

IVA NO INCLUIDO


CINCEL PLANO SDS-MAX  
50 x 400mm DT6824



**69,50 €**

IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE CINCELES  
Y PUNTEROS SDS-MAX  
5 PIEZAS SDSMAXSET



**81,50 €**

IVA NO INCLUIDO

PALA PARA CORTAR  
ASFALTO SDS-MAX  
90 x 400mm DT8091



**89,90 €**

IVA NO INCLUIDO

PALA DE TIERRA  
SDS-MAX 110 x 400mm  
DT8090

**PERFORM  
PROTECT**

**699€**

IVA NO INCLUIDO



# SDS-MAX

**NOVEDAD**

## MARTILLO COMBINADO 8KG SDS-MAX 48mm D25733K

Con la característica de Perform & Protect, incluye el sistema anti-rotación que detecta la pérdida de control de la herramienta y reacciona automáticamente cortando la potencia.

Su empuñadura con control activo de la vibración proporciona una baja vibración de 9,6m/s<sup>2</sup>, líder en su categoría, para minimizar el esfuerzo del usuario y mejorar los periodos de funcionamiento. Su rendimiento de perforación de alta velocidad ofrece un diámetro máximo de perforación de 48mm en hormigón.



1600 W



13,3 J



9,6m/s<sup>2</sup>



48mm



POTENCIA



ENERGÍA DE IMPACTO



VIBRACIÓN MANO / BRAZO



CAPACIDAD DE TALADRADO



**649€**

IVA NO INCLUIDO

**NOVEDAD**



1600W



13,3 J



9,7m/s<sup>2</sup>

### MARTILLO DEMOLEDOR 8KG SDS-MAX D25872K

El nuevo martillo demoledor de DEWALT proporciona 13,3 julios de energía de impacto, para afrontar las aplicaciones más difíciles con un diseño ergonómico y compacto. La baja vibración mano/brazo perforando en hormigón de 9,7 m/s<sup>2</sup> minimiza la fatiga del usuario y mejora los tiempos de funcionamiento.



**799€**

IVA NO INCLUIDO

**NOVEDAD**



1700W



19,4 J



52mm

### MARTILLO COMBINADO 10KG SDS-MAX 52mm D25773K

El nuevo Martillo Combinado 10kg SDS-Max ofrece un rendimiento superior en relación con su peso, su energía de impacto de 19,4 julios permite una capacidad máxima de perforación de 52mm en hormigón. El sistema Perform & Protect con anti-rotación detecta la pérdida de control de la herramienta y reacciona automáticamente cortando la potencia.

# BROCA HUECA

PERFORACIÓN RÁPIDA, EFICAZ Y SEGURA EN HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA



## GAMA DE BROCAS HUECAS

**EXTREME**

SDS-MAX®  
BROCAS HUECAS

### BORDES DE CORTE DE CARBURO EN «Y»

Para un posicionamiento preciso de los diámetros de las brocas SDS-Max®, proporciona un arranque preciso y mayor durabilidad.

### ACOPLAMIENTOS

Disponible en SDS-Plus® y SDS-Max®

### ADAPTADOR AIRLOCK™

Se conecta directamente al sistema DeWALT Airlock™ formando una conexión segura entre la broca y el extractor de polvo.

### EJE HUECO

Orificios de extracción de polvo para conseguir menor resistencia, menor cantidad de polvo, lograr una perforación más rápida y gastar menos tiempo limpiando.

**EXTREME**

BROCAS HUECAS  
SDS-PLUS®

### 2 BORDES DE CORTE DE CARBURO

Para un posicionamiento preciso de los diámetros de las brocas SDS-Plus®, proporciona un arranque preciso y mayor durabilidad.

HECHO EN ALEMANIA



### SDS-MAX®

CAT. N.º	Ø mm	LONGITUD DE TRABAJO EN mm	LONGITUD TOTAL EN mm
DT60230-QZ	16	400	600
DT60231-QZ	18	400	600
DT60232-QZ	20	400	600
DT60233-QZ	24	400	600
DT60234-QZ	28	400	600
DT60235-QZ	32	400	600

### SDS-PLUS®

CAT. N.º	Ø mm	LONGITUD DE TRABAJO EN mm	LONGITUD TOTAL EN mm
DT60340-QZ	12	200	320
DT60341-QZ	14	250	370
DT60342-QZ	16	250	370
DT60343-QZ	18	250	370

## ASPIRADOR 38 LITROS DWV902M

Este aspirador es una unidad dedicada diseñada para trabajar con el sistema Airlock™ y para proporcionar una aspiración rápida, segura y sencilla de los residuos de hormigón y mampostería.

### DWV902M

Potencia	1400W
Máx. Caudal de aire	4080 l/min
Capacidad depósito líquidos	38 ltr
Capacidad en seco	18,4 ltr
Peso	15kg
Altura	695mm
Potencia Máx. Acoplada	2200W

Clasificada M para satisfacer la legislación europea

Innovador sistema de limpieza de doble filtro que mantiene el rendimiento durante las aplicaciones de polvo en la construcción

Potencia de succión constante incluso con el polvo más fino de hormigón y de madera

Cada filtro se limpia automáticamente cada 15 segundos reduciendo los problemas de obstrucción del filtro y proporcionando un flujo de aire constante

Toma de enchufe incorporado para permitir la conexión de una herramienta eléctrica para conmutación automática del aspirador

**575€**

IVA NO INCLUIDO

**PERFORM PROTECT**



# PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



**449€**

IVA NO INCLUIDO



**MARTILLO COMBINADO 5KG 1050W 35mm 6J  
SDS-MAX D25481K**



**549€**

IVA NO INCLUIDO

**MARTILLO COMBINADO 5KG + AMOLADORA  
115mm + PUNTEROS CPROF447**

D25501K Martillo Combinado 5kg 1100W 40mm 8J SDS-Max  
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave,  
Bloqueo y protección contra re-arranque.  
+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



**399€**

IVA NO INCLUIDO



**MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1050W 7J  
SDS-MAX D25810K**



**629€**

IVA NO INCLUIDO

**MARTILLO COMBINADO 6KG + AMOLADORA  
115mm + PUNTEROS CPROF448**

D25601K Martillo Combinado 6kg 1250W 45mm 8J SDS-Max  
Electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W  
+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



**619€**

IVA NO INCLUIDO



**MARTILLO DEMOLEDOR 10KG + AMOLADORA  
115mm + PUNTEROS CPROF449**

D25899K Martillo Demoledor 10kg 1500W 17,9J SDS-Max  
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W  
+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



**849€**

IVA NO INCLUIDO

**MARTILLO DEMOLEDOR 13KG 1600W 22,5J  
SDS-MAX D25951K**

# ALMACENAJE TSTAK™

## SOLUCIONES DE ALMACENAJE PARA EL PROFESIONAL

El sistema personalizable y apilable  
que se adapta a tus necesidades



**41€**

IVA NO INCLUIDO

CAJA PROFUNDA  
TSTAK VI DWST1-71195



**41€**

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA TSTAK III  
DWST1-70705



**113€**

IVA NO INCLUIDO

TSTAK TROLLEY  
DWST1-71196



**25€**

IVA NO INCLUIDO

CAJÓN ABIERTO TSTAK  
DWST1-71228



**64€**

IVA NO INCLUIDO

ALMACENAJE MÓVIL  
TSTAK DWST1-75799



**31€**

IVA NO INCLUIDO

MALETA MULTIUSOS  
TSTAK II DWST1-70703



**36€**

IVA NO INCLUIDO

CAJA CON ASA LARGA  
TSTAK DWST1-75774



**46€**

IVA NO INCLUIDO

CARRO CON RUEDAS  
TSTAK CART DWST1-71229



**29€**

IVA NO INCLUIDO

ORGANIZADOR TSTAK V  
DWST1-71194



**46€**

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA DOBLE  
TSTAK IV DWST1-70706



**51€**

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON ASA DE ALUMINIO  
TSTAK I DWST1-70704



**66€**

IVA NO INCLUIDO

MALETA TSTAK II +  
CAJONERA DOBLE TSTAK IV  
DWST1-70702



**NOVEDAD**

**EXTREME<sup>®</sup> METAL**


**DISCO DE CORTE**

**1000+ CUTS**

**30X LONGER WHEEL LIFE**  
(Diamond vs. Bonded Abrasive)\*



\* Rendimiento promedio de Extreme<sup>®</sup> Metal versus disco de corte abrasivo con granos de óxido de aluminio de 115 x 1mm en tubo de acero al carbono de 25mm.



**DURABILIDAD EXTREMA**

1000+ cortes. 30 veces más vida útil en comparación con discos abrasivos.\*

**TECNOLOGÍA DE DIAMANTE**

Borde segmentado con partículas de diamante que garantizan precisión y profundidad de corte.

**SEGURIDAD**

El cuerpo de acero macizo reduce considerablemente el riesgo de rotura.

**MENOS POLVO**

Menos desgaste en comparación con los discos abrasivos - menos residuo de polvo y olor.



**EXTREME<sup>®</sup> METAL DISCO DE CORTE DE DIAMANTE**

Especialmente diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y durabilidad. Ideal para utilizar con amoladoras con y sin cable en una amplia variedad de metales.

REF.	Ø mm	Interior mm	Espesor mm	Cant.
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	1
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	1
DT40255-QZ	230	22,23	1,5	1
DT40257-QZ	355	25,4	3,3	1

# PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



**69€**

IVA NO INCLUIDO

## MINI-AMOLADORA DWE4056

115mm 800W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque



**95€**

IVA NO INCLUIDO

## MINI-AMOLADORA DWE4156KD

115mm 900W Arranque suave, bloqueo y contra re-arranque, maletín y disco.



**99€**

IVA NO INCLUIDO

## MINI-AMOLADORA DWE4206

115mm 1.010W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



**75€**

IVA NO INCLUIDO

## MINI-AMOLADORA DWE4157

125mm 900W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



**105€**

IVA NO INCLUIDO

## MINI-AMOLADORA DWE4207

125mm 1.010W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque



**135€**

IVA NO INCLUIDO

## MINI-AMOLADORA DWE4237

125mm 1.400W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque



**105€**

IVA NO INCLUIDO

## AMOLADORA DWE490

230mm 2.000W



**119€**

IVA NO INCLUIDO

## AMOLADORA DWE492S

230mm 2.200W Arranque suave



**129€**

IVA NO INCLUIDO

## AMOLADORA DWE494

230mm 2.200W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.

## DISCOS DE CORTE



DISCO	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	GROSOR (mm)	ORIFICIO (mm)	OSA	PVP SIN IVA
DT43903-QZ	Disco de corte plano	115	1,2	22,23	X	0,95 €
DT43904-QZ	INOX con grano profesional de óxido de aluminio ThinCut	125	1,2	22,23	X	1,10 €
DT43909-QZ		230	1,9	22,23	X	4,00 €
DT43931-QZ	Disco de corte plano EXTREME®	115	1	22,23	X	1,40 €
DT43932-QZ	FastCut para INOX con grano industrial de óxido de aluminio	125	1	22,23	X	1,47 €

# PROMOCIONES MADERA



**165€**

IVA NO INCLUIDO

**PERFORM PROTECT**

## CPROF263 LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm

Velocidad: 14.000 opm / 8.000-12.000 opm. Tamaño de papel: 140 x 115mm / 125mm. Tamaño de órbita: 1,6mm / 2,6mm  
Peso: 1,3kg / 1,3kg.



**249€**

IVA NO INCLUIDO

## LIJADORA ROTO-ORBITAL ELECTRÓNICA Ø150mm 400W D26410

Velocidad electrónica: 4.000-10.000 rpm, órbitas por minuto: 8.000-20.000 opm, Tamaño de órbita: 3,0 y 6,0mm,  
Peso: 2,7kg



**165€**

IVA NO INCLUIDO

## SIERRA CIRCULAR 1.350W Ø165mm DWE560

Velocidad sin carga: 5.500 rpm, Capacidad de biselado: 48°, Máx. Profundidad de corte a 90°: 65mm, Máx. Profundidad de corte a 45°: 42mm, Peso: 3,7kg



**149€**

IVA NO INCLUIDO

## SIERRA SABLE 1.100W DWE305PK

Carreras por minuto: 0-2.800 cpm. Longitud de carrera: 29mm. Máx. Cap. de corte [Madera]: 280mm. Máx. Cap. de corte [piezas de acero y tuberías]: 100mm. Maletín.



**179€**

IVA NO INCLUIDO

## SIERRA DE CALAR 701W DW331KT

Potencia: 701W. Carreras por minuto: 0-3100 cpm. Longitud de carrera: 26mm. Capacidad de biselado: 45. Máx. Capacidad de corte [Madera]: 135mm. Peso: 2,8kg. Maletín TSTAK II.



**189€**

IVA NO INCLUIDO

## MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W DWE315KT

+ 37 accesorios de cambio rápido. Gatillo de velocidad variable para un total control 0-22.000 opm. Incluye Plato de lijado, adaptador y maletín

# PROMOCIONES INGLETADORAS

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	250 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	177 mm	62 mm	177 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	265 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS774	CPROF473
<b>329€</b>	<b>499€</b>
IVA NO INCLUIDO	IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.400W  
Ø216mm + LUZ XPS DWS774**

**CPROF473: DWS774 INGLETADORA  
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS777	CPROF110
<b>499€</b>	<b>679€</b>
IVA NO INCLUIDO	IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W  
Ø216mm + LUZ XPS DWS777**

**CPROF110: DWS777 INGLETADORA  
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	305 mm	85 mm		
45° 90°	215 mm	85 mm		
90° 45°	305 mm	45 mm		
45° 45°	215 mm	45 mm		

DWS778	CPROF479
<b>599€</b>	<b>779€</b>
IVA NO INCLUIDO	IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.850W  
Ø250mm + LUZ XPS DWS778**

**CPROF479: DWS778 INGLETADORA  
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

D27113	CPROF156
<b>545€</b>	<b>699€</b>
IVA NO INCLUIDO	IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA MESA SUPERIOR 1.600W  
Ø305mm + LUZ XPS D27113**

**CPROF156: D27113 INGLETADORA  
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	285 mm	90 mm		
45° 90°	200 mm	90 mm		
90° 45°	285 mm	50 mm		
45° 45°	200 mm	50 mm		

D27112	CPROF109
<b>699€</b>	<b>865€</b>
IVA NO INCLUIDO	IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA MESA  
SUPERIOR 1.600W Ø305mm D27112**

**CPROF109: D27112 INGLETADORA  
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO**

X \ Y	X		Y		Y	
	X	Y	X	Y	X	Y
90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	44 mm	170 mm
45° 90°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm	25 mm	170 mm
90° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm		
45° 45°	244 mm	58 mm				

DWS780	CPROF111
<b>935€</b>	<b>1.075€</b>
IVA NO INCLUIDO	IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.675W  
Ø305mm + LUZ XPS DWS780**

**CPROF111: DWS780 INGLETADORA  
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO**

**DEWALT**

# GAÑE UN CONJUNTO HERRAMIENTAS DE 54V XR FLEX VOLT™



## 12AH

### TE DAMOS LA OPORTUNIDAD DE GANAR:

4 x Baterías DCB548 54V/18V Li-Ion 12,0Ah, una Cortadora de Hormigón de 54V DCS690, una Sierra Circular de Alto Par de 54V DCS577, una Amoladora de 54V DCG414 y una Motosierra de 54V DCM575.

**MÁS** un Cargador DCB118, una disco DT40260 para la Cortadora de Hormigón, una hoja DT40270 para la Sierra Circular, 1 disco de corte DT99582 para la Amoladora, 1 cadena DT20663 de 40cm para la Motosierra y un Polo XR FLEXVOLT.

PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR  
SIMPLEMENTE REGISTRA TUS DATOS EN:

## WWW.DEWALT.ES /COMPETITION

Se aplican términos y condiciones. Visita la página de la promoción para conocer más detalles.



Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas  
C/Berguedá 1, Of. A 6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.**DEWALT**.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 3 de Septiembre 2018 hasta 31 de Enero de 2019. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DeWALT. Regístrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email. Entra simplemente en [www.DeWALT.es/MyDeWALT](http://www.DeWALT.es/MyDeWALT)



### ME GUSTA DEWALT

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



Tu Distribuidor DeWALT:

REGÍSTRATE EN

# MY DEWALT